


Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		Désignation lot :
Adresse : Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		LOT N°12
Marché n° : 21POR06		PLATELAGE BOIS

01	Fournisseur / Entreprise : Société TBM	Provenance : FOUSSIER
----	--	------------------------------

02	Désignation produit	Nature - Dénomination	Fourniture : <input checked="" type="checkbox"/>
Plat de marche antidérapant Profil aluminium anodisé ultra-plat / 2,9 mm > <u>Largeur totale 41 mm</u> • Bande antidérapante PU			Matériaux : <input type="checkbox"/>
			CCTP. Art. 2.1.2.3

IND 01

03	Maître d'ouvrage	FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N° 12.02
<u>Observations :</u>		Conforme aux exigences <input type="checkbox"/> Non conforme aux exigences <input type="checkbox"/> Demande de dérogation <input type="checkbox"/>

04	Agrément du Maître d'œuvre :	
<u>Observations :</u> Le plat de marche constitue une variante acceptable. • Le contraste visuel de - couleur noire - est un atout pour la sécurité des usagers. • Les plats de marche seront fixés mécaniquement pour garantir la tenue dans le temps.		Refusé <input type="checkbox"/> Accepté <input checked="" type="checkbox"/> Accepté avec réserves <input type="checkbox"/>

MOA

Nom & signature :

Date : 12/07/2022

CTP Architectes
 cascales@architectes.org
 Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34296 BÉZIERS
 SAS / Siret 50772925900022 RCS Béziers
 Ordre des architectes N° S12588

Plat de marche

À visser



PAGE 1-809



Code 178941 - Plat de marche

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

DESCRIPTIF

Matière : aluminium anodisé.
Longueur : 3 m.
Utilisation intérieur et extérieur.
Largeur totale : 41 mm.
Bande antidérapante en PU de largeur de 30 mm.
Épaisseur : 2,9 mm.
12 trous M4.

COMMANDER UNE RÉFÉRENCE

Code

178 941



Plus de 70 magasins
PARTOUT EN FRANCE



1 350 personnes
À VOTRE SERVICE



50 000 références
DISPONIBLES EN 24H





À partir de 95€ d'achat
LIVRAISON OFFERTE

NEZ DE MARCHE PLAT WACCESS®

Le nez de marche plat WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Son antidérapant et son fort contraste visuel alertent d'un danger potentiel.

• Couleurs de l'antidérapant



LES + PRODUITS


- ▶ S'adapte à tout type de marches grâce à son profil plat
- ▶ Pose facile : rail pré-percé
- ▶ Durabilité de l'antidérapant



Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?



COLLE NEZ DE MARCHE
REF : 801 527
P. 107



Certains apprécient de coller le produit en plus du vissage pour atténuer le bruit d'impact



Référence	Longueur	Largeur du nez de marche	Largeur antidérapant	Epaisseur	Disposition du pré-perçage	Nombre de nez de marche plat collés avec colle 80 15 27	Environnement d'usage
810 330	3 m	41 mm	30 mm	2,9 mm	Pré-perçage en M4 : 6 trous	4	Intérieur / Extérieur
810 340	1,5 m				Pré-perçage en M4 : 12 trous	9	
810 352	3 m	60 mm	50 mm		Pré-perçage en M4 : 6 trous	3	
810 353	1,5 m				Pré-perçage en M4 : 12 trous	6	

Référence	Matière	Poids
810 330	Aluminium	0,43 kg
810 340		0,22 kg
810 352		1,05 kg
810 353		0,52 kg