

Maître d'ouvrage

M. FREJAVILLE & Mme MANTION
4 rue du Muscat, 34290 BASSAN
Représentant :

GROUPEMENT de Maîtrise d'œuvre :

Architecte : Laurent Cascales
BET Structure : A charge entreprise
BET fluide : A charge entreprise

Département de l'Hérault
MAISON FREJAVILLE - MANTION
5 rue des 4 Sergents, 34290 Servian



	Désignation	Surface m²
	Rez-de-chaussée	108
	Etage	108
	Habitation 216 m² [108 m²/ niveau] Aménagement paysager à définir	Extérieur 65
	TOTAL :	281

DPGF / PRIX UNITAIRES

Phase PRO
RECAPITULATIF

Les quantités sont indiquées à titre indicatif. Elles seront réputées avoir été vérifiées et éventuellement complétées et corrigées par l'entreprise avant la remise de son offre.

TCE

TRANCHE UNIQUE

Les Numéros d'articles font référence aux CCTP

Toutes les sujétions de ce dernier devront être prises en compte.

Documents à remplir

LOT 01		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
01	Gros œuvre / Démolition / Reprise en sous-œuvre / Escalier					
1	• ETUDES					
						[PM] - Pour Mémoire
1.1	Dossier d'études EXE / Note de calcul BET pour reprises en sous-œuvre	U	PM			
• Démolition						
PAU010	SO - Étalement de plancher pour reprise en sous-œuvre	m	50			
FCD050b	CLO - Démolition d'une cloison intérieure ép.. 10	m²	48			
FCD050c	CLO - Démolition d'une cloison intérieure ép..5	m²	183			
GED020	ESC - Démolition d'un escalier en bois.	m²	8			
TCD020b	CHE - Démolition cheminée.	U	2			
EMD070	RE - Retrait d'une grande porte en bois - ENTREE	U	1			
FSD150	SOL - Démolition de la couche de base du revêtement.	m²	74			
FSD060	SOL - Démolition carreaux de ciment. (OPTION RECUPERATION)	m²	74			
FSD060b	SOL - Démolition d'un revêtement de sol en céramique - R+1	m²	110			
DNC010	DND - Transport de déchets avec benne - INERTE/42 m³	U	7			
DNF010	DND - Redevance de déversement déchets avec benne - INERTE/42 m³	U	7			
DNC010b	DND - Transport de déchets avec benne - BOIS/3.5 m³	U	1			
DNF010b	DND - Redevance de déversement déchets avec benne - BOIS/3.5 m³	U	1			
		ST :	-	€		
• Reprise en sous-œuvre						
GOB110	TRE - Poutre en bois lamellé-collé - Trémie	m	8,4			
GOA070b	TRE - Acier dans les poutres - Cadre HEA 160	kg	260			
GOA050	TRE - Acier dans les poteaux - TC 100x100x8	kg	140			
GMD080	BS - Ouverture BAIE SEJOUR [4.20 x h 2.45 m]	m³	6,2			
GOA070	BS - Acier dans les poutres - IPN 240 / PM	kg	280			
GOC010	BS - Poteau rectangulaire ou carré en béton armé / PM	m³	0,56			
GOC050	BS - Poutre en béton armé. / PM	m³	0,45			
GMD080d	BD - Ouverture d'une baie dans un mur pierre / DRESS.[0.4 x h 1.70 m]	m³	0,5			
GLF010	BD - Linteau formé de poutrelles auto résistantes en béton précontraint.	m	3			
GMP060	BD - Appui de fenêtre.	m	1			
GMD080c	BE - Ouverture d'une baie dans un mur de maçonnerie.	m³	1,5			
GLF030	BE - Linteau préfabriqué, en béton précontraint.	U	3			
GMD080b	SO - Reprise en sous-œuvre pour réservation-sommier+HEA - 0.2/U - 8 U / PM	m³	1,6			
GOA130	SO - Acier dans les profilés laminés à chaud - HEA 160 / PM	kg	751			
GOC050b	SO - Sommier en béton armé. 0.2/U - 8 sommiers BA / PM	m³	1,6			
		ST :	-	€		

• Dallage / Escalier béton						
GPO010	TRE - Rebouchage trémie escalier démonté [Plancher en bois à coffrage perdu	m ²	4,5			
GBH020	RDC - Hérisson sous dallage, avec granulats recyclés.	m ²	114			
EIL010	RDC - Isolation thermique horizontale des dallages/polystyrène extrudé - 40 mm	m ²	114			
GBD010	RDC - Dallage en béton.	m ²	114			
FSA030	R+1 - Chape de mortier de ciment.	m ²	108			
GEB030b	ESC - Escalier en béton visible.	m ²	4,45			

ST : - €

LOT 02		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
02	Menuiseries aluminium					- €
• Menuiseries extérieures		[PM] - Pour Mémoire				
EMU020f	CG - Menuiserie extérieure Couissant à galandage Alu.- [4200xh2500]	U	1			
EVO020	CG - Double vitrage à faible émissivité thermique - [4200xh2500]	m ²	PM			
EFV030	CG - Volet roulant avec coffre (monobloc) - [4200xh2500]	U	PM			
EMP010c	CG - Pose d'une menuiserie < 4 m ² x [1 U]	U	PM			
EME110	ENT - Bloc-porte extérieur d'entrée, vitrée, avec moulure. [9000x2150]	U	1			
EMU020c	PF - Menuiserie extérieure Porte-fenêtre Alu [1100xh2400] Salon RDC	U	1			
EVO020b	PF - Double vitrage à faible émissivité thermique [1100xh2400] Salon RDC	m ²	PM			
EFV030b	PF - Volet roulant avec coffre (monobloc)-[1100xh2400] Salon RDC	U	PM			
EMP010b	PF-CF-ENT - Pose d'une menuiserie. 2 m ² < > 4 m ² x [3 U]	U	PM			
EMU020	OB - Menuiserie extérieure Oscillo-battant Alu.- [500xh700] Couloir R+1	U	2			
EVO020d	OB - Double vitrage à faible émissivité thermique.[500xh700] Couloir R+1	m ²	PM			
EMU020b	OB - Menuiserie extérieure Oscillo-battant Alu.-[450xh1700] DRESS R+1	U	1			
EVO020c	OB - Double vitrage à faible émissivité thermique-[450xh1700] DRESS R+1	m ²	PM			
EMP010	OB/CF - Pose d'une menuiserie. < 2 m ² x [3 U]	U	PM			

ST : - €

LOT 03		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
03	Plâtrerie / Isolation					- €
• Plâtrerie / Cloisons / Contre-cloisons ITE						
FCO030b	CLO - Cloison en plaques de plâtre sur ossature 70	m ²	60,3			
FCO030d	CLO - Cloison en plaques de plâtre sur ossature 48	m ²	47,7			
FDP010	DOU - Contrecloison en plaques de plâtre sur ossature.	m ²	288			
FIU140b	DOU - Isolation thermique continue pour contrecloison ITE 140 mm	m ²	288			
FNP010	PLAF - Enduit en plâtre sur voutains brique	m ²	40			
FLN050c	PLAF - Faux plafond continu en plaques de plâtre.	m ²	182			
FLN120	PLAF - Fermeture de dénivelé pour faux plafond en plaques de plâtre.	m	5			
FLN100	PLAF - Trappe pour faux plafond	U	2			

ST : - €

• Menuiseries intérieures et placards						
FKI050	COU - Châssis métallique pour porte coulissante à galandage - 2 VANTAUX	U	2			
FKI060	COU - Porte intérieure coulissante, vitrée - 2 VANTAUX	U	2			
FKI050b	COU - Châssis métallique pour porte coulissante à galandage - 1 VANTAIL	U	2			
FKI060b	COU - Porte intérieure coulissante, en bois - 1 VANTAIL	U	2			
FKI040	BAT - Porte intérieure battante, en bois- 1 VANTAIL	U	8			
FKA010	PLA - Rangement modulaire préfabriquée /240	U	3			
FKA010b	PLA - Rangement modulaire préfabriquée / 320 DRESS	U	2,666			

ST : - €

LOT 04		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
04	Electricité CFO/CFA					- €
• Dépose						
TLD080	ELEC - Démontage d'un réseau + PROTECTION CHANTIER	U	1			
		ST : - €				
• Equipement / installation électrique						
TLR010	ELE - Branchement pour logement individuel dans le domaine privé.	m	1			
TLI080	ELE - Gaine technique de logement (GTL).	U	1			
TLT030	ELE - Réseau équipotentiel principal.	U	1			
TLI030	ELC - Distribution en installation intérieure de logement [Pour mémoire]	m	200			
TLI090	ELE - Appareillage pour installation électrique.[Pour mémoire]	U	200			
		ST : - €				
LOT 05		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
05	Chauffage au sol / PAC					- €
• Dépose						
PIG010	GAZ - Déconnexion de l'arrivée de gaz.	U	1			
TCD020	GAZ - Démontage d'une chaudière.	U	1			
TCD060	GAZ - Démontage d'une installation de chauffage.	U	1			
TCD010	GAZ - Démontage d'un radiateur à éléments ou à panneaux.	U	1			
TVD010	CLIM - Démontage d'une unité de climatisation INTERIEURE	U	1			
TVD010b	CLIM - Démontage d'une unité EXTERIEURE y compris réseaux	U	1			
		ST : - €				
• Climatisation et ventilation						
TVP140	ECS - Unité air-eau, PAC aérothermique, pour production d'E.C.S..	U	1			
TVM140	VMC - Groupe de ventilation pour installation individuelle.	U	1			
		ST : - €				
• Chauffage						
TCM110	PR - Système de chauffage et de rafraîchissement par plancher rayonnant, avec couche de mortier, "SAUNIER DUVAL" ou équivalent	m ²	200			
TCM060b	PR - Collecteur pour chauffage au sol	U	1			
TVP090b	PR - Équipement air-eau, pompe à chaleur aérothermique, pour chauffage et refroidissement SAUNIER DUVAL ou équivalent	U	1			
TCM040	AP - Radiateur sèche-serviettes.	U	2			
		ST : - €				
LOT 06		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
06	Plomberie / Sanitaires					- €
• Dépose						
TPD120b	EAU - Démontage d'un réseau d'eau + BESOINS CHANTIER	U	1			
		ST : - €				
• Plomberie sanitaires						
TPC010	SA - Ensemble installation [Pour Mémoire]	U	80			
		ST : - €				
LOT 07		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
07	Revêtements de sols					- €
• Carrelage						
FSN010	RS - Couche mince de mortier auto nivelant de ciment.	m ²	204			
FSC080	RS - Revêtement de sol intérieur en pièces de grès émaillé. Pose collée	m ²	204			
FSC010	RS - Plinthe céramique. Pose collée	m	160			
FYC010	RS - Revêtement d'escalier céramiques. [18 marches/Larg. 0,9 m]	U	1			
		ST : - €				

LOT 08		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
08	Revêtement murs / Peintures					- €
• Peintures intérieures						
FPO040	MUR - Peinture naturelle, minérale au silicate sur plaques de plâtre	m ²	504			
FPO040b	PLAF - Peinture naturelle, minérale au silicate sur plaques de plâtre.	m ²	222			
FPL040	POR - Peinture porte menuiserie intérieure	m ²	14			
		ST :		- €		
• Revêtements de murs						
FMC090	CUI - Carrelage mural avec des pièces de faïence. Pose collée.	m ²	13			
FMC100	EAU - Carrelage mural grand format de faïence. Pose collée.	m ²	30			
FMM010	EAU - Miroir.[900xh1800 mm]	U	2			
		ST :		- €		
LOT 09		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
09	Ferronnerie					- €
• Garde-corps, mains courantes						
FGE010	FER - Rampe d'escalier, en acier.	ml	4,2			
FGP020	FER - Pose d'une main courante métallique.	ml	6,9			
		ST :		- €		
• Grille						
EMH010	GR - Grille de défense en acier [800xh1600 mm] Salon RDC	U	1			
		ST :		- €		
LOT 10		Quantité				
Code		Unit	MOE	ENT	Prix	Montant
10	Façade					- €
• Echafaudage / Enduit / Parachèvement [PM] - Pour Mémoire						
PHE010	ECH - Location d'un échafaudage tubulaire de façade	m ²	190			
PHE070	ECH - Transport et retrait d'un échafaudage tubulaire de façade.	U	PM			
PHE130	ECH - Montage et démontage d'un échafaudage tubulaire de façade.	U	PM			
TPD160	DEM - Démontage de gouttière.	ml	23,7			
TPD130	DEM - Démontage d'une descente extérieure visible.	ml	12,7			
EAN060	END - Nettoyage mécanique des façades avec une lance d'eau.	m ²	190			
ESO010	END - Consolidation du revêtement absorbant.	m ²	190			
EDJ010	END - Couche de finition d'enduit traditionnel avec du mortier de chaux sur une couche de base, sur un parement extérieur.	m ²	190			
TQG010	EP - Gouttière visible de pièces usinées.	m	23,7			
TQN030	EP - Descente visible à l'extérieur du bâtiment pour eaux pluviales.	m	12,7			
TQN040	EP - Descente visible en fonte [h.100] Dauphin	m	2			
		ST :		- €		

A, le
LIEU, DATE (tampon et signature)